



**DEPARTEMENT
MATERIELS
PROFESSIONNELLS**

CATALOGUE 04/2024



APPAREILS DE MESURE

 <p>METRE RUBAN 3m X16mm MP104/739166</p>	 <p>PIED A COULISSE précision 0,05mm écart. 200mm longueur 290mm MP179/2220T</p>
 <p>METRE RUBAN 5m X25mm</p> <p style="text-align: right;">MP104/739195</p>	 <p>MULTIMETRE DIGITAL Livré AVEC PILES</p> <p>91X189X32mm MP450/161071</p>
 <p>METRE RUBAN 8m X25mm</p> <p>MP104/739202</p>	 <p>ODOMETRE Livré avec son sac roue 320mm capacité 9999,9m</p> <p>MP450/27235</p>
 <p>DECAMETRE 50m Ruban en fibre de verre Enroulement par manivelle MP104/DK50M</p>	 <p>PINCE AMPEREMETRIQUE DIGITALE fonction : retenue de lecture - retro éclairage - test de continuité - test de diode - avec etui protecteur - AC : 750V - DC 1000 V MP179/8310</p>
 <p>REGLE ALUMINIUM 1 VOILE L 150 DIM 100X18mm MP70/380102</p>	 <p>TESTEUR ELECTRONIQUE - 12 - 250V - AFFICHAGE DIGITAL - VDE 1000V - DIN 7437 743B - CONTRÔLE AC/DC - POIGNEE ABS - AGRAFE POUR FIXATION POCHE MP181/6168205</p>
 <p>DECAMETRE 20m Ruban en fibre MPDIV/01</p>	

ARRIMAGE - LEVAGE - MANUTENTION



DIABLE A BAVETTE RABATTABLE
 250Kg Roues gonflables 260mm - Tubes en métal peint époxy - axe de roues et bavettes renforcées - 2 poignées protège mains en plastic moulé -bavette rabattable
 540x305mm **MP181/22161**



CHARIOT SERATOUT 250Kg
 910X610mm - Poids net 18,6 Kg - Poignée rabattable
MP181/1070040



PLATEAU ROULEUR BOIS 400Kg - 4 roulettes pivotantes galet en polychoc noir 100mm - moyeu a rouleaux - épaisseur du plateau 25mm -
MP181/107321



TRANSPALETTE CMU 2500Kg
 ROUE DIRECT.CAOUTCHOUC
MP181/155403



GERBEUR TOUT ELECTRIQUE
 Capacité 1500Kgs - MP251/HMWSEI10 - hauteur 1600mm
 MP251/HMWSEI10 - hauteur 3000mm
 MP251/HMWSEI10 - hauteur 3500mm



TRANSPALETTE TOUT ELECTRIQUE (AV-AR+ Levée)
 -avec batterie + chargeur - CHARGE MAXI 1500Kg - BATTERIE LITHIUM 48V/10Ah autonomie en continu 3heures - temps de charge 5heures - 50/60Hz - conforme Norme CE
MP251/STXEPT15H



DIABLE 200Kg
 Roues gonflables 200mm
MP178/6912B



DIABLE 150Kg ROUES PLEINES 200mm
 Tube acier
MP181/EF90145



ELINGUE SANGLE DOUBLE
 60mm, CMU 2T, COEF.1/7 VERTE, BCLES REPLIEES **LG 5m - MP178/4822B50 - LG 3m - MP178/4822B30**



PINCE ATTRAPE TOUT 82cm
 Pince aluminium poignée plastique - fermeture plastique - largeur d'ouverture 80mm - poids 190gr **MP250/NO36**



ELINGUE SANGLE 60mm,
 CMU 2T, COEF.1/7 VERTE, BOUCLES REPLIEES - LG 1,5m -
MP178/4822B15



SANGLE D'ARRIMAGE Larg 35mm, 1500Kg, 2crocs bord de rive, Long 6m -
MP178/4558C06



SANGLE D'ARRIMAGE Larg 50mm, TMU 2500daN Bord de rive orange, sangle rupt.7,5T, LG 9m
MP178/4570C09



SANGLE D'ARRIMAGE -
 Larg 25mm - 800Kg - 2 crocs doubles soudés - Long 4m -
MP178/4552A04



ELINGUE RONDE CMU 2T, COEF.1/7 VERTE, LG UTILE 1,50m **MP178/4428N15**



ELINGUE SANGLE DOUBLE-
 120mm - CMU 4T grise - LG 8m
MP178/4822D80



ELINGUE SANGLE DOUBLE
 90mm, CMU 3T, COEF.1/7 JAUNE, BCLES REPLIEES LG 4m
MP178/4822C40



CRIC ROULEUR PRO 2T
MP196:341000022

 <p>CHANDELLES PLIABLES 2T, LA PAIRE MINI LEVAGE : 277mm MAXI LEVAGE : 365mm MP196/341000033</p>	 <p>CRIC ROULEUR PRO 3,2 T MP181/5529037</p>
 <p>ROULETTE MANU-ROLL CAOUTCHOUC MANUTAL NOIR PIVOTANTE - Platine \varnothing 125mm - 150Kg - COTES EXTER 135X110mm MANUTENTION ATELIER MP223/700139</p>	 <p>ROULETTE PORTE-ROLL CAOUTCHOUC MANUTAL NOIR PIVOTANTE - Platine \varnothing 50mm - 50Kg - COTES EXTER 67X48mm MANUTENTION ATELIER SILENCIEUSE MP223/700107</p>
 <p>ROULETTE MANU-ROLL CAOUTCHOUC MANUTAL NOIR PIVOTANTE - FIXE Platine \varnothing 125mm - 150Kg - COTES EXTER 135X110mm MANUTENTION ATELIER MP223/700526</p>	 <p>ROULETTE MANU-ROLL CAOUTCHOUC MANUTAL NOIR PIVOTANTE - FREIN - Platine \varnothing 125mm - 150Kg - COTES EXTER 135X110mm MANUTENTION ATELIER MP223/701350</p>
 <p>ROULETTE MANU-ROLL CAOUTCHOUC MANUTAL NOIR PIVOTANTE - Platine \varnothing 160mm - 175Kg - COTES EXTER 135X110mm - MANUTENTION ATELIER MP223/700136</p>	 <p>ROULETTE COLLECTIVITE CAOUTCHOUC - THERMOPLASTIQUE GRIS - PIVOTANTE - TIGE AVEC FREIN - \varnothing 125mm - 90Kg - MANUTENTION INTERIEURE - SILENCIEUSE - BANDAGE NON TACHANT - MP223/823053</p>
 <p>ROULETTE MANU-ROLL CAOUTCHOUC MANUTAL NOIR FIXE - Platine \varnothing 160mm - 175Kg - COTES EXTER 135X110mm - MANUTENTION ATELIER MP223/700525</p>	 <p>ROULETTE MANU-ROLL CAOUTCHOUC MANUTAL NOIR PIVOTANTE - FREIN - Platine \varnothing 160mm - 175Kg - COTES EXTER 135X110mm MANUTENTION ATELIER MP223/701354</p>
 <p>ROULETTE MANU-ROLL POLYPROPYLENE - POLYCHOC BLANC - PIVOTANTE Platine \varnothing 150mm - 175Kg - COTES EXTER 135X110mm MANUTENTION EN ENTREPOT - MILIEU HUMIDE - SUR SOLS LISSES MP223/618060</p>	 <p>ROULETTE COLLECTIVITE CAOUTCHOUC - THERMOPLASTIQUE GRIS - PIVOTANTE - TIGE - \varnothing 125mm - 90Kg - MANUTENTION INTERIEURE - SILENCIEUSE - BANDAGE NON TACHANT - MP223/823051</p>
 <p>PALAN 2T CHAINE DE MANOEUVRE ZINGUEE - CROCHET AVEC LINGUET DE SECURITE ET MONTES SUR EMERILLON A BILLES - HAUTEUR DE LEVEE 3m, CE MP178/6044E</p>	 <p>PALAN 500Kg CHAINE DE MANOEUVRE ZINGUEE - CROCHET AVEC LINGUET DE SECURITE ET MONTES SUR EMERILLON A BILLES - HAUTEUR DE LEVEE 3m, CE MP178/6044B</p>



PARKING 4 VELOS
ACIER, A MONTER, SOL OU
MUR
960X340XH270mm
MP196/341000158



**GRIFFE SIMPLE A
POUTRELLE 2T, 500Kg**
Ecartement 75 - 230mm, CE
MP178/6025B20



CHARIOT PORTE PALAN
500Kg Direction libre - 50-
220 MP178/6065A



CHARIOT PORTE PALAN 2T
Direction libre - 66 - 220
MP178/6065C



Escabeau 4 marches
• Escabeau en Aluminium
• Hauteur de travail 2,90 m
• Dimensions : 44x153x13 cm
• Charge Admissible 150 kg
• Conforme à la Norme
EN 131
MP181/1758674



Escabeau 6 marches
• Escabeau en Aluminium
• Hauteur de travail 3,30 m
• Dimensions : 49x198x13 cm
• Charge Admissible 150 kg
• Conforme à la Norme EN 131
MP181/1758676



**CONTENEUR A
DECHETS 120L - en
polyéthylène haute densité**
MP236/CAD120



**CONTENEUR A
DECHETS 240L - en
polyéthylène haute
densité**
MP236/CAD240



**CONTENEUR A
DECHETS 360L - en
polyéthylène haute densité**
MP236/CAD360



**CONTENEUR
A DECHETS 660L
en polyéthylène
haute densité**
MP236/CAD660



BAC DE RETENTION GALVA A CHAUD POUR 1FUT AVEC CAILLEBOTIS
 830X830X420mm - hauteur des pieds 100mm - charge admissible 500Kg - volume de rétention 220L - Pour eau, solution aqueuse, hydrocarbures, solvants
MP236/BRG1F



BAC DE RETENTION POLYETHYLENE POUR 2FUTS AVEC CAILLEBOTIS ACIER
 1265X700X495mm - charge admissible 650Kg - volume de rétention 220L - Pour eau, solution aqueuse, acides, bases
MP236/BRPE2F



CONTENEUR PLIABLE GRILLAGE POUR DECHETS, EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES - 1m3 - MAXI 800kg - 1187X933X1180mm - hauteur replié 380mm - mailles cotés 60X120mm - mailles fond 28X60mm
MP236/CG



COLLECTEUR DE NEONS - Ø 220mmX1595mm
MP236/CN



COMPOSTEUR 400L EN PLASTIQUE 100% RECYCLE ET RECYCLABLE - résistant aux UV - montage en 5mn - aération calibrée pour un bon compostage - 740X740X840mm - parois 5à8mm -
MP236/COMP400



COMPOSTEUR 900L EN PLASTIQUE 100% RECYCLE ET RECYCLABLE - résistant aux UV - montage en 5mn - aération calibrée pour un bon compostage - 1000X1000X1000mm - parois 5à8mm -
MP236/COMP900



CAISSE PALETTE ETANCHE
610L Pour batteries produits chimiques etc... Charge maxi 600Kg - 100X120X75cm - GERBABLE 4 CAISSES MAXI - 100% étanche - couvercle clipsable - PE et ABS traité anti UV
MP236/CPE



BIG BAG 1m3
 Haute résistance
MP236/BB



CORBEILLE 50L GRISE
 845X460X1390mm verrouillable à clé - murale Polyéthylène haute densité - chapeau anti-pluie
MP236/CORBELG

COMPRESSEURS ABAC - DISTRIBUTEUR EXCLUSIF + ACCESSOIRES



Designation	A29 100 CMS
Reference	4116024120
Capacité du réservoir	100 litres
Volume engendré	15,3 m ³ /h
Débit restitué (à 7 bar)	12,2 m ³ /h
Puissance CV	2 CV
Puissance kW	1,5 kW
Tension/fréquence	230 V Mono / 50 Hz
Vitesse de rotation	1075 tr/min
Pression	10 bar
Dimension L x l x H	1015 x 415 x 800
Poids	56 kg
Type compresseur	Courroie bi-cylindre mono-étage
Démarrage	DD



Designation	A295 200 CMS
Reference	4116024140
Capacité du réservoir	200 litres
Volume engendré	20,2 m ³ /h
Débit restitué (à 7 bar)	14,7 m ³ /h
Puissance CV	3 CV
Puissance kW	2,2 kW
Tension/fréquence	230 V Mono / 50 Hz
Vitesse de rotation	1350 tr/min
Pression	10 bar
Dimension L x l x H	1500 x 470 x 1110
Poids	91 kg
Type compresseur	Courroie bi-cylindre mono-étage
Démarrage	DD



Designation	PRO B5900B 270 FT 5,5
Reference	4116019778
Capacité du réservoir	270 litres
Volume engendré	41 m ³ /h
Débit restitué (à 7 bar)	29 m ³ /h
Puissance CV	5,5 CV
Puissance kW	4 x 3
Tension/fréquence	220 V Tr / 60 Hz
Vitesse de rotation	1400 tr/min
Pression	11 bar
Dimension L x l x H	1575 x 680 x 1150 mm
Poids	170 kg
Type compresseur	Courroie bi-cylindre bi-étage
Démarrage	Direct



Designation	PRO B600G 500 FT 7,5
Reference	4116020240
Capacité du réservoir	500 litres
Volume engendré	54 m ³ /h
Débit restitué (à 7 bar)	41 m ³ /h
Puissance CV	7,5 CV
Puissance kW	5,5 kW
Tension/fréquence	220 V Tr / 60 Hz
Vitesse de rotation	1400 tr/min
Pression	11 bar
Dimension L x l x H	2030 x 670 x 1400 mm
Poids	270 kg
Type compresseur	Courroie bi-cylindre bi-étage
Démarrage	Direct



PRESSOSTAT POUR COMPRESSEUR MONO
MP203/2236106647
















PISTOLET PEINTURE A GRAVITE
Buse 1,4mm - Godet : 680cc -
Réglage peinture et pression -
Pression d'utilisation 3/4,5Bars -
Conso 300L/mn - Raccord 1/4 mâle
- Poids 0,780Kg
MP181/5827314B



PISTOLET DE GONFLAGE A AIGUILLE, PL ET GENIE CIVIL
Alim maxi 15bars - monter un tuyau souple Øinter 7mm sur la tubulure d'arrivée d'air équipée d'un raccord livré avec tuyau de sortie 3m et raccord 1/4"GAZ
MP181/126140



EMBOUIT MOBILE INTERMEDIAIRE STANDARD SUR GROS DEBIT ET GENIE CIVIL
MP181/126200

 <p>SOUFFLETTE métallique bec court MP219/25B1</p>	 <p>SOUFFLETTE métallique bec LONG MP219/PN25B2</p>
 <p>PISTOLET DE GONFLAGE MP219/PN25D</p>	
CONSOMMABLES	
 <p>CUTTER 18mm MP179/812</p>	 <p>CUTTER AUTOMATIQUE METAL - 18mm MP179/966</p>
 <p>LAMES DE CUTTER 18mm MP179/1021</p>	 <p>LAMES DE CUTTER AUTOMATIQUE METAL - 18mm MP179/1481</p>
ADHESIFS	
 <p>ADHESIF DOUBLE FACE MOUSSE 5mX19mmX1,1mm MP188/649580000805</p>	 <p>ADHESIF ANTIDERAPANT NOIR 15mX25mm MP188/60950-000000</p>
 <p>ADHESIF HAVANE 100mX50mm MP253/324-A048</p>	 <p>TOILE AMERICAINE - EXTRA FORT 50mX48mm Epaisseur 230 microns - Masse adhésive en caoutchouc naturel sur support tissé polyéthylène - excellent pouvoir adhésif même sur surfaces rugueuses et poussiéreuses - imperméable - résistance en température 95°C MP188/4662</p>
 <p>MASQUAGE BLEU ANTI UV - 25mX18mm - 36mm - 48mm Masse adhésive acrylique pour bonne tenue aux UV - Idéale pour les opérations de masquage peinture avec une très bonne tenue aux UV pendant 2 mois, MP253/72386,0018 MP253/7238,0036 MP253/7238,0048</p>	 <p>TOILE ORANGE PLASTIFIEE POLYETHYLENE - 48mmX25m - épaisseur 0,22mm adhère sur toutes les surfaces propres et sèches sans poussière ni graisse - idéale pour fixer, jointer, maintenir - imperméable, flexible se déchire à la main MP253/918-8</p>

RUBAN AUTO AMALGAMANT EN CAOUTCHOUC -

25mmX3m - de -40 à +90°C -
Allongement X6,5 - Idéal pour faire des joints, des raccords et pour la réparation de câbles électriques jusqu'à 46Kv - réparation des fuites d'eau même sous pression, l'isolation l'étanchéité et la protection anti-corrosion **MP253/250003**



PVC PLASTIFIE NOIR D'ELECTRICIEN -

15mmX10m - épaisseur 0,15mm -
allongement 160% - résistance à la température 60°C en continu - 80°C ponctuellement - résistance sup à 1X10¹¹ ohms-cm - tension de claquage sup 6000Volts simple couche - auto extingible - isolation électrique en PVC -
MP253/27259



PVC PLASTIFIE ADHESIF DANGER JAUNE/NOIR -

50mmX33m - épaisseur 180 microns -
allongement 150% - résistant aux intempéries et à de nombreux produits chimiques - utilisable en température positive et négative sur supports horizontaux et verticaux -
MP253/99JN0050



PVC PLASTIFIE ADHESIF DANGER ROUGE/BLANC -

50mmX33m - épaisseur 180 microns -
allongement 150% - résistant aux intempéries et à de nombreux produits chimiques - utilisable en température positive et négative sur supports horizontaux et verticaux -
MP253/99RB0050



ANTI-DERAPANT DE SECURITE POUR ZONES A RISQUES - JAUNE/NOIR

25mmX18m
MP253/ANTIDERJN025



ANTI-DERAPANT TRANSPARENT

25mmX18m **MP253/ANTIDER3025**



RUBAN ARME FIL A FIL - renforcé fibre de verre -
50mmX50m transparent -10 à +70°C - épaisseur 125 microns -
adhésivité sur tous supports - poids élevés - fortes contraintes
MP253/FIL10



TOILE ADHESIVE JAUNE FLUO

25mmX25m
épaisseur 0,32mm - tenue en température -20 à +80°C
MP253/GAFLUO-0700 25



ISOLFLEX 50 - Bande d'étanchéité adhésive et permanente 10mX50mm - Voir Tarif CHIMIE - BAT07




TOILE ADHESIVE POUR PASSAGE DE CABLES

145mmX25m - imperméable flexible - pas de masse adhésive au centre du rouleau pour ne pas bloquer et encrasser les câbles -
épaisseur 0,32mm - tenue en température -20 à +80°C **MP253/920JN-PC0145**



ADHESIF TRANSPARENT LARGE POUR REPARATIONS -
chapiteaux, bâches, serres - PVC - PLASTIQUE etc...
épaisseur 425microns de -40 à +95°C excellente tenue aux UV
75mmX3m
MP252/SF3500375



ADHESIF DE MARQUAGE AU SOL - BONHOMME

735X478mm - **SECURISATION - ORGANISATION - OPTIMISATION** - Excellente adhésion sur tous types de sols propres - Excellente Résistance mécanique - Retrait sans trace même après plusieurs années - PVC - Epaisseur totale 400 microns **MP266/01960HOM1 JAUNE**





ADHESIF DE MARQUAGE AU SOL - PASSAGE PIETONS 950X240mm - SECURISATION - ORGANISATION - OPTIMISATION - Excellente adhésion sur tous types de sols propres - Excellente Résistance mécanique - Retrait sans trace même après plusieurs années - PVC - Epaisseur totale 400 microns **MP266/01960PASS JAUNE**



ADHESIF DE MARQUAGE AU SOL - ANGLE 180X180mm - SECURISATION - ORGANISATION - OPTIMISATION - Excellente adhésion sur tous types de sols propres - Excellente Résistance mécanique - Retrait sans trace même après plusieurs années - PVC - Epaisseur totale 400 microns **MP266/01960ANG1 JAUNE - BLANC**



ADHESIF DE MARQUAGE AU SOL - ROULEAU 48mmX33ml - SECURISATION - ORGANISATION - OPTIMISATION - Excellente adhésion sur tous types de sols propres - Excellente Résistance mécanique - Retrait sans trace même après plusieurs années - PVC - Epaisseur totale 400 microns **MP266/01960RLX1 23 JAUNE - MP266/01960RLX1 10 BLANC**



ADHESIF DE MARQUAGE AU SOL - ROULEAU 96mmX33ml - SECURISATION - ORGANISATION - OPTIMISATION - Excellente adhésion sur tous types de sols propres - Excellente Résistance mécanique - Retrait sans trace même après plusieurs années - PVC - Epaisseur totale 400 microns **MP266/01960RLX2 JAUNE**



FEUILLE DE PAPIER A PONCER emploi à sec et à l'eau
L: 280mm l: 230mm
MP193/CA76-40
MP193/CA76-60
MP193/CA76-80
MP193/CW51-F 120
MP193/CW51-F 180
MP193/CW51-G 240



MP193/CW51-F 320
MP193/CW51-G 400
MP193/CW51-G 500
MP193/CW51-F 600
MP193/CW51-F 800
MP193/CW51-F 1000



EBARBAGE ACIER ET FONTE, assure un enlèvement rapide de matière. Epaisseur 6,5mm
D115:MP193/MS1_BA24N
D125:MP193/MS1_CA24N
D230:MP193/MS1_EA24N

















TRONCONNAGE ACIER ET FONTE coupe rapide
D115ep2,5mm
MP193/MT19_BA36S
D125ep2,5mm
MP193/MT19_A36S
D125ep1,6mm
MP193/MT9_CA46T
D125ep1,2mm
MP193/MT10_CA46T
D230ep2,5mm
MP193/MT9_EA36S
D300ep2,5mm
MP193/MT7_GA46N
D350ep3mm
MP193/MT22_HA46N



DISQUES A LAMELLES
D115mm
MP193/CIP45A_80
D115mm
MP193/CIP45A_120
D125mm
MP193/CIP56A_80
D125mm
MP193/CIP56A_120



TRONCONNAGE ALUMINIUM ET METAUX NON FERREUX
D115mm ep 3,2mm
MP193/MT30_BA30N
D115mm ep1,6mm
MP193/MT28_BA30N

 <p>DISQUE VELCRO UNIVERSEL D150mm MP193/CR57V-C6 40 MP193/CR57V-C6 60 MP193/CR57V-C6 80 MP193/CR57V-C6 100</p>	 <p>DISQUE VELCRO UNIVERSEL D125 MP193/CA76V-B8 60 MP193/CA76V-B8 80 MP193/CA76V-B8 100 MP193/CA76V-B8 120 MP193/CC23V-BS 220 MP193/CS78-B8 320</p>
 <p>MP193/CR57V-C6 120 MP193/CS78V-C6 180 MP193/CS78V-C6 220 MP193/CS78V-C6 400 MP193/CS78V-C6 500</p>	 <p>ROUES A LAMELLES D30 LARG 15 MP193/RG17_B80 D30 LARG 20 MP193/RG17_O80 D50 LARG 30 MP193/RG17_F80</p>
 <p>BROSSE COUPE D75 POUR MEULEUSE -ACIER LAITONNE MP218/10308002</p>	 <p>BROSSE COUPE TORSADEE D65 POUR MEULEUSE -ACIER TREMPE MP218/10309001</p>
 <p>BROSSE CIRC SUR TIGE D75 INOX MP218/10314008</p>	 <p>BROSSE CIRC SUR TIGE D75 ACIER LAITONNE MP218/10314003</p>
 <p>DISQUE DIAMANT POUR BETON ASPHALTE ACIER -UTILISATION INTENSIVE D115 MP218/11102300 D125 MP218/11102301 D230 MP218/11102302</p>	 <p>PLATEAU POUR DISQUE ORBITAL D150 - 6 TROUS MP193/PVO150-6F D150 - 8 TROUS MP193/PVO150-8F</p>
 <p>FORET LAMINE 1mm MP190/201010TX FORET LAMINE 2mm MP190/201020TX FORET LAMINE 3mm MP190/201030TX FORET LAMINE 4mm MP190/201040TX FORET LAMINE 5mm MP190/201050TX FORETLAMINE 6mm MP190/201060TX FORET LAMINE 7mm MP190/201070TX FORET LAMINE 8mm MP190/201080TX</p>	 <p>FORET LAMINE 9mm MP190/201090TX FORET LAMINE 10mm MP190/201100TX FORET LAMINE 11mm MP190/201110TX FORET LAMINE 12mm MP190/201120TX FORET LAMINE 13mm MP190/201130TX FORET LAMINE 14mm MP190201140</p>
 <p>Coffret forets TITANE pour METAL 1 à 13 mm MP190/A250215TRO</p>	 <p>Coffret forets ACIER pour METAL 1 à 13 mm MP190/A205211</p>

 <p>LAMES DE SCIE A METAUX HSS MP104/LMHSS</p>	 <p>Coffret 7 forets CARBURE DE TUNGSTENE pour BETON 4-5-6X2-8-10-12 MP190/205255</p>
 <p>ADAPTATEUR POUR PLATEAU PONCEUSE ORBITALE MP193/K14R</p>	 <p>ADAPTATEUR POUR PLATEAU PERCEUSE MP193/K14T</p>





EST LE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES ABRASIFS



EST LE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES FORETS



MATERIELS ELECTRIQUES

 <p>CHARGEUR DE BATTERIE 6/12V MP183/024823</p>	 <p>POSTE A SOUDER 50/60Hz, électrodes 2 à 3,2mm , 130A livré complet MP183/015029</p>
 <p>TESTEUR DE BATTERIE 6/12V 20 à 100AH MP183/055131</p>	 <p>CHARGEUR DE BATTERIE 12- 24V pour VL - démarreur avec contrôle du courant de charge - interruption et reprise automatique - charge normale et charge rapide - 300/220W - 100/150A MP181/TE807577</p>
 <p>PERCEUSE D'ETABLI SIDAMO Capacité de perçage maxi 13mm Avec étau monphasé MP218/20501002</p>	 <p>PERCEUSE SUR COLONNE SIDAMO Capacité de perçage maxi 22mm Avec étau monphasé MP218/20502050</p>
<p>MP181/161200035</p> <p><i>Pattes de fixation pour encastrement</i></p>  <p><i>Multi-usages : - Extraction d'odeurs - Séchage - Homogénéisation de l'humidité</i></p> <p><i>Déplacement sur roues</i></p>	<p>BRASSEUR PRO HAUTE VELOCITE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pattes de fixation pour encastrement. Déplacement sur roues • Appareil tout métal. • Moteur haute vitesse pour une ventilation puissante. • 3 Vitesses de débit d'air. • Appareil mobile ou encastrable. • Alimentation : 220/240V, 50 Hz. • Puissance absorbée : de 190 à 265 W (selon vitesse). • Ø 61 cm. • Dim. : L76 x P30 x H78 cm. • Poids : 16 kg • Efficace jusqu'à 600 mètres cube !



OUTILS ELECTROPORTATIFS PRO

VISSEUSE / PERCEUSE A BATTERIE - 7 vitesses mécaniques



Caractéristiques :

- Indicateur lumineux avec L.E.D sur la zone d'impact et recharge de la batterie
- Réversible et électronique
- Mandrin sans clé

Livrée avec :

- Soft grip
- 1 Chargeur
- 2 Batteries de Lithium
- Un coffret en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PBL 214 K
TENSION BATTERIE - LITHIUM	V	14,4
CAPACITÉ BATTERIE	Ah	1,5
NOMBRE DE TOURS	min ⁻¹	0 ÷ 350/0 ÷ 1.200
TEMPS DE CHARGE	min	60
MANDRIN DE VERROUILLAGE SANS CLÉ	mm	Ø 1,5-10
INSERTION MANDRIN	UNF	3/8"x24
DIAMÈTRE DE PERÇAGE POUR BOIS	mm	• 30
DIAMÈTRE DE PERÇAGE MÉTAL	mm	• 14
DIAMÈTRE MAXIMAL DE FORET	mm	• 15
COUPLE MAXI	Nm	35
RÉGULATION DE TORSION	Positions	19+1
POIDS	Kg	1,6
REFERENCE		17211352

MP181/17211352

PERCEUSE A PERCUSSION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		TM 851 AK
PUISSANCE	W	850
TOURS À VIDE	min	0 ÷ 3.000
PERCUSSIONS	min	0 ÷ 44.800
CAPACITÉ MANDRIN	mm	13
CAPACITÉ PERÇAGE BOIS	mm	25
CAPACITÉ PERÇAGE ACIER	mm	10
CAPACITÉ PERÇAGE PIERRE/BETON	mm	20
FIXATION MANDRIN	UNF	1/2"x20
POIDS	Kg	2,5
REFERENCE		1721920

Caractéristiques :

- Mandrin auto serrant en acier avec blocage de formation
- Réversible
- Percussion
- Variateur électronique de la vitesse

Livrée avec :

- Poignée latérale avec butée de profondeur
- Mallette anti-chocs en PVC (TM 800 AK)



MP181/1721920

MARTEAU BURINEUR PERFORATEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HO 27 BK
POISSANCE	W	810
TOURS À VIDE	min	0 ÷ 500
PERCUSSIONS	min	0 ÷ 1.250
COUPLE INCLINABLE	°	0 ÷ 45
EMMANCHÉMENT		SOS PLUS
DIAMÈTRE MANDRIN	mm	13
DIAMÈTRE PERÇAGE BOIS	mm	25
DIAMÈTRE PERÇAGE PIERRE/BETON	mm	20
DIAMÈTRE PERÇAGE ACIER	mm	10
POIDS	Kg	2,8
REFERENCE		1721849

Caractéristiques :

- 3 fonctions
 - Perçage
 - Burrage
 - Réversible
 - Électronique
- Livrée avec :
- Poignée latérale
 - N°1 Burr pointu
 - N°1 Burr plat
 - N°3 mèches (12-14-16 mm)
 - Mandrin à 13 mm à clé avec emmanchement SOS PLUS
 - Mallette anti-chocs en PVC



MP181/1721849

SCIE CIRCULAIRE



Caractéristiques :

- Indicateur LASER de la ligne de coupe
- Structure solide en aluminium moulé
- Puissante
- Grande capacité de coupe














Livrée avec :

















- Lame en métal dur 7 24
- Buse de sortie copeaux
- Clé de service
- Guide réglable latéral








CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES















		CP 190 B
PUISSANCE	W	1.800
TOURS À VIDE	min	4.500
DIMENSIONS LAME CUT	mm	• 190 Z 24
COUPLE INCLINABLE	°	0° ÷ 45°
PROFONDEUR DE COUPE À 90°	mm	66
PROFONDEUR DE COUPE À 45°	mm	43
POIDS	Kg	4
REFERENCE		17215660


MP181/17215660

OUTILLAGE KING TONY		Distributeur Exclusif	
 <p>NO.1, NO.2 T10, T15, T20 H3, H4, H5, H6</p>	<p>Cliquet et embouts 1/4" - 10 pièces Embouts sur monture plastique MP198/1001MR</p>		<p>Trousse de clés à pipe métriques - 8 pièces Clés à pipe 12x6 Pans 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 MP198/1808MR</p>
	<p>Trousse de clés mixtes métriques - 15 pièces 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 Trousse en nylon MP198/1215MR02</p>		<p>Servante d'atelier EVA WAVE 7 Tiroirs + 187 pièces MP198/874347B</p>
	<p>Clé à molette métrique Pas : Métrique - Graduation millimétrique du bec - Finition chromée MP198/361106R MP198/361110R MP198/361118HR</p>		<p>Cliquet 1/2" (12,70mm) tête ronde MP198/4755G</p>
	<p>Clé dynamométrique "Industrie" Cliquet réversible-Verrouillage de sécurité de la douille (sauf 3/4" et 1")-Lecture directe des couples de mesure-Blocage du couple par la bague KING TONY-Poignée confort-Livree avec certificat d'étalonnage MP198/34462-1DG</p>		<p>Jeu de clés mâles 6 Pans extra longues à tête sphérique métriques en étui - 9 pièces - 1,5 à 10 Etui plastique MP198/20109MR</p>
	<p>Jeu de clés mâles longues RESISTORX® en étui - 9 pièces T10 à T50 Etui plastique Clés mâles longues RESISTORX® coudée MP198/20419PR</p>		<p>Jeu de clés mâles 6 Pans extra longues métriques en étui - 9 pièces - 1,5 à 10 MP198/20209MR</p>
			<p>Cliquet 1/4" (6,35mm) tête ronde 72 dents Manche métallique gainé Angle de reprise de 5° Finition chromée polie MP198/2755G</p>
	<p>CAISSE A OUTILS VIDE 550X200X208mm MP181/135430</p>		<p>CAISSE A OUTILS COMPLETE 68 PIECES MP198/902068MR</p>
<p>CONTENU DE LA CAISSE : 14Clés mixtes métriques (8.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22.24) - 3Tournevis PHILLIPS (1X80-2X38-3X150) - 3Tournevis à fente (6,5X38-5,5X100-8X175) - 1Pince universelle standard - 1Pince à becs demi-ronds - 1Pince - 1Clé à molette métrique - 1Marteau de mécanicien DIN - 1Scie à métaux montage métal-1Pointeau standard - 2Burins standard</p>			
		<p>4Chasses goupilles standard - 3Poignées 1/2"(12,70mm) articulées -1Poignée - 1/2"(12,70mm) coulissante - 3rallonges 1/2"(12,70mm) angulaires - 5rallonges 1/2"(12,70mm)standard -1Douille pour bougies 1/2"(12,70mm) 6pans</p>	
		<p>18Douilles 1/2"(12,7mm) standard métriques 6pans - 1Cliquet 1/2"(12,7mm) tête ronde - 1Cardan 1/2"(12,7mm) universel - 9Clés mâles coudées 6pans extra longues -</p>	

	CAISSE A OUTILS PLASTIQUE MP198/87407		PINCE A RIVETER Corps en aluminium forgé 4 embouchures Pour rivet de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm MP198/2120101
	PINCE A DENUDER Acier forgé - Poignée ergonomique bi-matière PP + TPR- Dénudage des fils de 0,8 à 6 mm- Coupe fils intégré- Finition brunie MP198/671106		PINCE UNIVERSELLE Acier forgé Poignée ergonomique bi-matière PP + TPR Finition chromée MP198/611107
	PINCE COUPANTE Acier forgé Poignée ergonomique bi-matière PP + TPR Coupe Diagonale Finition chromée MP198/623108		TENAILLE Acier forgé Poignée PVC Finition brunie MP198/643111
	PINCE MULTIPRISE Acier forgé Poignée PVC Crémaillère 7 positions Finition brunie MP198/651110		JEU DE 4 PINCES CIRCLIP 2 droites - 2 coudées MP198/42114GP
	JEU DE 7 TOURNEVIS ISOLES 3 CRUCI/4 PLATS 1X100 - 2X100 - 3X150 - 4X100 - 5,5X125 - 6,5X150 - 8X175 MP198/30607MR		JEU DE CHASSE GOUPILLE 2X30 - 3X40 - 4X50 - 5X55 - 6X55 - 8X60 MP198/1006PRN
	CLE A CHOC1/2 Pour utilisation de douille chocs 1/2" - Mécanisme à double marteau - Clé à chocs puissante Gâchette à vitesse variable Evacuation de l'air par la poignée Cloche en alliage d'aluminium Carré conducteur en Nickel-chrome-molybdenum MP198/33411050		CLE A SANGLE POUR FILTRE A HUILE Diam 60 à 260mm MP198/3203AO
	BURIN 200mm Acier forgé Forme nervurée Meilleure prise en main Finition Chromée MP198/7672408		DOIGT MAGNETIQUE 450mm Gaine métallique flexible Résistance aux agressions chimiques et pétrolières Poignée bi-matière PP+TPR MP198/212118
	PINCE COUPANTE ISOLEE Acier forgé Poignée ergonomique TPR protection 1000V Coupe Diagonale Finition chromée MP198/623607A		PINCE A DENUDER ISOLEE Acier forgé - Poignée rgonomique TPR protection 1000V- Dénudage des fils de 0,8 à 5 mm-Coupe fils intégré Finition chromée MP198/671606A

	<p>CLE A FILTRE Clé à sangle métallique pour filtre à huile MP198/9AE32110</p>		<p>MARTEAU RIVOIR Manche Hickory Emmanchement par coin métallique Acier forgé et traité MP198/782235</p>
	<p>MASSE A ANGLES ABATTUS Manche Hickory Emmanchement par coin métallique, recouvert en résine - Acier forgé et traité MP198/783315</p>		<p>SCIE A METAUX Monture métallique Acier résistant à l'oxydation 2 positions de réglage 45° et 90° - Vis de réglage de rechange (791112DK01) Poignée ergonomique- Butée de guidage de la scie MP198/791112</p>
	<p>CLE A GRIFFE 12" 270mm Corps et mors monobloc forgés Denture traitée HRC 57 MP198/653112</p>		<p>COUPE TUBE à cliquet action de la mâchoire à 360° Idéal pour les espaces réduits- Coupe les aciers les plus résistants : acier inoxydable, cuivre et aluminium Livré avec une lame de rechange - Avec alésoir rétractable - Diam 30 28,5mm MP198/791221</p>
	<p>CLE A GRIFFE 18" 450mm Corps et mors monobloc forgés Denture traitée HRC 57 MP198/653118</p>		<p>COFFRET DE DOUILLES METRIQUES ET ACCESSOIRES 1/4" - 39pièces Coffret métallique Douilles 6 pans Embouts tournevis 1/4" Cliquet avec angle de reprise 5° Thermoformé MP198/2540MR02</p>
	<p>COFFRET DE DOUILLES METRIQUES ET ACCESSOIRES 1/4" - 19pièces Coffret métallique Douilles 6 pans : 4 à 13. Cliquet avec angle de reprise 15°Thermoformé MP198/2521MR</p>		<p>COFFRET DE DOUILLES METRIQUES ET ACCESSOIRES 1/4" - 39pièces Coffret métallique Douilles 6 pans : 4 à 13 - Douilles tournevis TORX : T8 à T40 et 6pans : 3 à 10 - Douilles TORX 4à8 - Cliquet avec angle de reprise 5°Thermoformé MP198/2539MR01</p>
	<p>COFFRET DE DOUILLES METRIQUES ET ACCESSOIRES 1/2" - 24pièces Coffret métallique Douilles 6 pans : 10à32 - Cliquet avec angle de reprise 5°Thermoformé MP198/4325MR03</p>		<p>COFFRET DE DOUILLES 1/4" et 1/2" METRIQUES AVEC ACCESSOIRES 1/4" - 72pièces Coffret plastique Douilles 1/4 - Douilles courtes 4à10 et longues 6 pans : 8à13 - Douilles 1/2 : 10à24- Embouts tournevis 1/4"(cruci,6p,plat,TORX) Clés mixtes 8à19- Pince - Cliquet avec angle de reprise 5° MP198/7572MR01</p>
	<p>COFFRET DE DOUILLES METRIQUES ET ACCESSOIRES 1/2" - 24pièces Coffret métallique Douilles 6 pans : 10à32 - Douille 20,8 - Cliquet avec angle de reprise 11°Thermoformé MP198/4528MRA</p>		<p>COFFRET DE DOUILLES 1/2" PANS METRIQUES ET ACCESSOIRES 1/4" - 23pièces Coffret nouvelle génération 820003K Douilles 6 pans : 8à32 - Cliquet avec angle de reprise 5° - Thermoformé MP198/4523MRE</p>
	<p>COUPE BOULONS 600mm Lame forgée - MP198/613124</p>		

	<p>JAUGE D'ÉPAISSEUR INOX 20PCS Métriques non magnétiques 0,05 à 0,1 mm - L100 MP198/7734020</p>		<p>PINCE ETAU 254 mm MP198/601110</p>															
	<p>CLE MIXTE A CLIQUET METRIQUE 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24 MP198/3731M</p>		<p>COFFRET DE DOUILLES 3/4" - 16 pièces - 6 pans : 21à50 Cliquet avec angle de reprise 15° MP198/6316MR</p>															
	<p>DOUILLE BOUGIE 1/2" 16 mm - 6 pans MP198/463516M</p>		<p>DOUILLE BOUGIE 1/2" 20,8 mm - 6 pans MP198/463521R</p>															
	<p>JEU DE 6 TOURNEVIS LAME TRAVERSANTE 3 CRUCI/ 3 PLATS MP198/30206MR</p>		<p>JEU DE CLES MIXTES à CLIQUET 8 à 24mm MP198/12114MRN</p>															
	<p>ETAU ACIER A BASE TOURNANTE Mâchoires serre-tubes Enclume et corne Mors en acier interchangeables Base tournante à 360° - Ouverture de la mâchoire 200mm - largeur 155mm MP198/9TZ1106</p>		<p>COFFRET DE DOUILLES METRIQUES 1/4 et 1/2" + Acc 81 pièces MP198/7581MR01</p>															
	<p>ENROULEUR PNEUMATIQUE A CARTER FERME, TUYAU EN POLYMERE A MEMOIRE DE FORME Support mur ou plafond 180° MP198/SA3315A</p>		<p>COFFRET DE DOUILLES METRIQUES 12 pans et accessoires 1/2" - 24 pièces - 10 à 32 MP198/4028MR02</p>															
	<p>PINCE COUPANTE SPECIAL PLASTIQUF - PVC -Acier forgé - 155mm Ø Poignée ergonomiques Bi-matière PP + TPR Coupe Diagonale Idéale pour tous les plastiques Finition Chromée polie MP198/692106A</p>		<p>Coffret de tournevis à frapper 6 pièces MP198/4112FR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Série</th> <th>Composition</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>⊖</td> <td>18100 9 11</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>⊕</td> <td>18300 2,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>⊖</td> <td>4310 110</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>⊕</td> <td>4180 110</td> </tr> </tbody> </table>		Série	Composition	1	⊖	18100 9 11	2	⊕	18300 2,3	3	⊖	4310 110	4	⊕	4180 110
	Série	Composition																
1	⊖	18100 9 11																
2	⊕	18300 2,3																
3	⊖	4310 110																
4	⊕	4180 110																



ETABLI D'ATELIER

Poids de charge : 1000Kg
Livré avec 4 pieds ajustables
Établi fabriqué avec une tôle
2mm

MP198/87502P011

Poids (Kg)

48

Profondeur (mm)

700

Hauteur (mm)

800

Longueur (mm)

1525



CLE A CHOC 3/4 composite 48%
plus légère - inverseur de sens au
pouce pour plus de simplicité - 4
réglages de puissance - poignée en
caoutchouc anti-vibration -
structure renforcée de la
conception de la clé pour une
durée de vir prolongée.
MP198/33681100



Cliquet et Embouts, Set de 25,
1/4" Douille Métrique 1/4"
(6,35mm) Standard (4 - 4,5 - 5 - 5,5
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13)
Cliquet 1/4" (6,35mm) (277155G)
Rallonge 1/4" (6,35mm) Standard
(100 mm)
Embouts de vissage 6 Pans (5 - 6)
Embout de vissage PHILLIPS® (1 -
2) MP198/2525MRE



Cliquet 3/8" Standard, 200 mm
MP198/376908P



Cliquet 3/8" Tête flexible - 32
dents
MP198/3789-11P



COFFRET DE DOUILLES 3/4 à choc
métriques - 8 pièces - Douilles
6pans - 21.22.24 .27.30.32.36.41
MP198/6409MP03



CAISSE A OUTILS DE DOUILLES 3/4
à choc métriques et accessoires -
19 pièces - Douilles 6pans -
19.20.21.22.23.24
.25.26.27.28.29.30.32.33.34.35.36.
38.41
MP198/6420MP01



COFFRET DE DOUILLES 1/2 à choc
métriques - 8 pièces - Douilles
6pans - 10.12.13.14.17.19.21.24
MP198/6408MP



COFFRET DE CLES MIXTES A
CLIQUET TETE ARTICULEE
METRIQUE AVEC ADAPTATEUR -
13 PIECES -
8,10,12,13,14,16,17,18,19
MP198/13013MRE

GARANTIE :

KING TONY offre une garantie illimitée sur l'ensemble de ses
gammes de produits.

La garantie est applicable sur les vices cachés et défauts de
fabrication pour l'ensemble de la gamme KING TONY.

La prise en garantie implique que l'outil défectueux ait été utilisé
dans les conditions normales d'utilisation pour lesquelles il a été
conçu.

La garantie ne s'applique pas dans le cas d'une usure normale du
produit due à une utilisation intense ou dans le temps de l'outil.

Clés à chocs pneumatiques : garantie 1 an.

Clés dynamométriques : garantie 1 an.

Outils électriques : garantie 1 an

Pour toutes informations - consulter le site www.kingtony.eu



CAISSE A OUTILS DE DOUILLES 1/2
à choc métriques et accessoires -
22 pièces - Douilles 6pans -
8.9.10.11.12.13.14.16.17.18.19.21.
22.23.24 .27.30.32.
MP198/4422MP01


932187MRED

Composition EVAWAVE pour servante - 187 pièces

- Pour servante 6 e 9 brors
- Poids (Kg) 28 84

Assortiment uit EVAWAVE hoge dichtheidsschuim voor gereedschapstrolley - 187 dlg

- Voor gereedschapstrolley met 6 of 9 brors
- Gewicht (kg) 28 84






Série	Composition
7640	a2 a4 a4 a5 a5 a8 a10 a12 a14
1060	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1160MR	2 2.5 3 4 5 6 8 10
1163R	110 115 120 125 130 140 145 150
1421	2x1x85 2x2x38 2x2x100 2x3x150
1422	3x75 4x100 5.5x125 6.5x38 6.5x150 8x175
6111	611108
6211	621106
6311	631106
68FS	68FS07
68FR	68FR07
68SS	68SS07
68SB	68SB07
4335A	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4572	300mm
4755G	475510G
4452f	375mm
4701	4701
4251	75mm, 125mm, 250mm
4640	16 20,8mm
2135M	4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
2375M	E4 E5 E6 E7 EB
4325M	110 112 114 116 118 120
4435M	10 11 12 13 14 17 19 21 22 24
2755G	27555G
2571	115mm
2792	2792
2177NU	2177NU
2221	55mm 100mm
2452	125mm
3611F	361112F
7821CS	782130CS
6511	651110
4035	12 12.5 12.7 130 140 145 150 155 160
4035	4 5 6 7 8 10 12 14 17
1320MR	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
1930	10x11 12x14 14x17
1201	12 40 140
1920	6 6.5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2422 160 300
1900	2x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32











SIGNALISATION - BALISAGE

	<p>GYROPHARE ROTATIF ORANGE A LED MAGNETIQUE 12/40V Durée de vie de la lampe 20 000hrs MP212/CAX76M/R-Y</p>		<p>CONE PCV FLUO 75cm - 2,5Kg AUTOREFLECHISSANT OBLIGATOIRE POUR TRAVAUX DE NUIT MP255/CC-A03</p>
	<p>GYROPHARE STROBE LIGHT ORANGE A LED MAGNETIQUE 12/40V Durée de vie de la lampe 30 000hrs MP212/CAX75M-LED-Y</p>		<p>CONE PLASTIQUE FLUO 50cm 1Kg MP255/CC-A47</p>
	<p>RUBALISE ROUGE/BLANC 100x50mm MP70/540304</p>		<p>INTERDICTION DE FUMER D300 MP70/622204</p>
	<p>ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE ETRANGERE AU SERVICE D30cm MP70/622234</p>		<p>BARRE RETRACTABLE POUR CONES 1,36m - 2,2m MP184/561170</p>
	<p>BALAI COCO 60cm MP70/360302 MANCHE 140cm MP70/360901</p>		<p>PANNEAU 4 EN 1 800X400 mm MP70/620011</p>
	<p>BALAI CANTONNIER CRYNOVIL ROUGE 40cm MP70/360103 MANCHE 140cm MP70/360901</p>		<p>FILET DE BALISAGE 1mX50m MP179/50/1</p>
	<p>EMBOUT DE SECURITE MP70/600413</p>		<p>FILM RETROREFLECHISSANT MICROBILLES CLASSE A ROUGE/BLANC visible 150m - TPESCA 3117 2rlx de 9mX14cm : 1 Droit - 1 Gauche MP229/KITCA914RGL</p>
	<p>DRAPEAU POLYNESIE 100cmX150cm MP233/621654 200cmX300cm MP233/621690</p>		<p>DRAPEAU FRANCE 100cmX150cm MP233/609174 200cmX300cm MP233/609210</p>
	<p>DRAPEAU EUROPE 100cmX150cm MP233/651090</p>	<p>QUALITE ECOFIX TISSU 100% POLYESTER, MAILLE 3 FILS, 110gr m2, ASPECT SOYEUX, EXCELLENTE TENUE DES COULEURS, BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES, MONTAGE AVEC SANGLE UNIVERSELLE 100% POLYESTER 100% RECYCLABLE OURLET DOUBLE PIQURE SUR TOUT LE PERIMETRE POUR PLUS DE SOLIDITE.</p>	

	<p>CHAINE PLASTIQUE BICOLORE Diamètre du maillon 8mm longueur 49mm - Larg 29mm - longueur totale 25m MP70/530102</p>	 <p>Matière CC Hauteur 1190mm Diamètre 40mm - 420mm 500mm - 500mm - 500mm Poids net 0,8kg Matière 4-105</p>	<p>POTEAU DE SUPPORT ROUGE/BLANC matière plastique rouge/blanc dans la masse - Diamètre 4cm - 4 points de fixation - Pied caoutchouc noir très stable de 6,8Kg - Hauteur 90cm - MP255/CC-F01</p>
	<p>BALAI DE CANTONNIER AVEC GRATTOIR TOLE Monture bois - fibre synthétique (résistance 130°C) grattoir tole galvanisé pour gratter enrobés et gravillons, douille métal 28mm - boulons traverssants - manche bois 140cm MP70/360104 - MANCHE MP70/560901</p>		







SIGNALISATION DE CHANTIER

GAMME CERTIFIÉE  SELON LES NORMES PDB 531/532 ET XP P98-540/543/545










	<p>TRIANGLE AK3 TX1 sur PL 1000mm - CL2 MP184/561534</p>		<p>TRIANGLE AK4 TX1 sur PL 1000mm - CL2 MP184/561535</p>
	<p>TRIANGLE AK5 TX1 sur PL 1000mm - CL2 MP184/561536</p>		<p>TRIANGLE AK14 TX1 sur PL 1000mm - CL2 MP184/561537</p>
	<p>DISQUE B3 TX1 sur PL 850mm - CL2 MP184/561546</p>		<p>DISQUE B14 TX1 sur PL 850mm - CL2 VITESSE A PRECISER MP184/561548</p>
	<p>DISQUE ORIENTABLE B21 TX1 sur PL 850mm - CL2 MP184/561552</p>		<p>DISQUE B1 TX1 sur PL 850mm - CL2 MP184/561545</p>














 <p>PANNEAU K22a TX1 sur PL Pointe amovible 100mm X 300mm - CL2 MP184/561561</p>	 <p>PANNEAU K2 DOUBLE FACE TX4 SEUL 1400mm X 200mm - CL2 MP184/K2 1400X200 CL2, D- FACE BI- PIEDS LEGERS BPA (la paire) pour panneau K4 double face MP184/BPA600492 KIT DE FIXATION ENDURO (la paire) MP184/610630</p>
 <p>PANNEAU K8 simple face - 3 chevrons - SEUL 1500mmX500mm CL2 MP184/K8-3C BI-PIEDS LEGERS BPA (la paire) MP184/BPA600492</p>	 <p>PANNEAU DE SIGNALISATION ALTERNEE C18 sur PRF 700mm CL2 - sans brides MP184/C18 PRF BRIDES DE FIXATION C18 (la paire) MP184/827360</p>
 <p>SEPARATEUR DE VOIE K16 BLANC OU ROUGE lestage à l'eau ou au sable - munis de réflecteurs de CL2 - empilables - résiste aux conditions climatiques - aux UV et aux impacts 1000mmX400mm, H : 700 BLANC MP184/561283 ROUGE MP184/561284</p>	 <p>KIT LUMINEUX VEGAMAX AK 3 feux de 45 leds à haute luminosité, grand angle - diam 120mm, 100 000 heures - 17 jours d'autonomie avec piles longue durée (non fournies) - faible consommation énergétique - basculement automatique de l'intensité lumineuse entre jour et nuit - à cabler par vos soins avec 1,80m de câble - étanche à l'eau et à la poussière (panneau non fourni) MP184/711654</p>
 <p>PIQUET K10 VERT/ROUGE D320 MP184/600262</p>	 <p>BARRIERE EXTENSIBLE acier laqué rouge et blanc - extensible jusqu'à 2m85 X H1m pliée 0,20m X 1m MP184/550017</p>
 <p> ENTRÉE EN TRAVAUX TRAVAIL EN COURS FAUCHAGE CHUTES DE PIERRES SORTIE DE CAMIONS ÉCARTÈMENTS ROUTE GLISSANTE GRAVILLONS </p>	<p>PANONCEAU 900x250mm MP184/KM9</p>

SIGNALISATION DE POLICE

	<p>DISQUE OPTIMO 85cm P180PR TYPE B – LIMITATION DE VITESSE à XX KM/H - Symbole B14 MP184/718326</p>	<p style="text-align: center;">RAPPEL</p> <p>PANON OPTIMO 90X25cm P180PR TYPE M – Indication : RAPPEL Symbole M9z Rappel MP184/718412</p>
	<p>TRIANGLE OPTIMO 100cm P180PR CL 2 – PASSAGE POUR PIETONS Symbole A13b MP184/601819</p>	 <p>BRIDE PSR 80X40cm CITY ¼ TOUR FIXATION MP184/612183</p>
	<p>OCTOGONE OPTIMO 80cm P180PR AB4 TYPE AB – STOP MP184/718354</p>	 <p>TRIANGLE OPTIMO 100cm P180PR TYPE A – Ralentisseurs Symbole A2b MP184/718172</p>
	 <p>DISQUE BK31 - 850mm - ENDURO MP184/614236</p>	

DIVERS

	<p>ENROULEUR 25m 3X1,5 MP181/77305</p>		<p>ENROULEUR 40m 3X1,5 MP181/77310</p>
	<p>ENROULEUR 25m 3X2,5mm2 - Cable en caoutchouc néoprène - Disjoncteur thermique - 3 prises protégées MP181/77315</p>		
	<p>JERRICAN PLASTIQUE ESSENCE 20L MP70/330602</p>		<p>TUYAU CRISTAL ARME pour compresseur D10X16mm MP189/050207</p>
	<p>ENTONNOIR D26cm MP70/330901</p>		<p>BACHE STANDARD 4X5m MP181/AG68120 5X8m MP181/AG68140 6X10m MP181/AG68160</p>
	<p>ENTONNOIR D15cm TUBE FLEXIBLE MP70/330902</p>		<p>BROSSE MANCHE 4 Rangs INOX MP70/361106</p>

	BROSSE MANCHE Rangs ACIER MP70/361101	4	
	POMPE DE GRAISSAGE MP195/12630		SERINGUE 500 MP195/12902
	PINCE A DECOFFRER MP104/PAD		NIVEAU 60cm MP104/N60
	PISTOLET A CARTOUCHE MP104/PAC		CEINTURE D'OUTILS UNIVERSELLE Ceinture en polytex vendue vide MP181/505856
	POMPE ELECTRIQUE 12/24V avec Interrupteur + pinces +cables - débit 1,5m3/h en 12V, 3m3/h en 24V, orifice 3/4" POUR TRANSFERT DE GAZOLE MP219/FEC6		POMPE MANUELLE , débit 2000l/h, corps et couvercle fonte équipé pour fût , étanchéité par joint torique en nitrile. Axe de pompe, visserie, tube plongeur, coude et bec verseur : ACIER - 2m de tuyau diamètre 25 PVC POUR HYDROCARBURES NON INFLAMMABLES, HUILES, GAZOLE MP219/FHT2
	SYSTEME COMPLET VIDE FÛT GASOIL 230V - Moteur monophasé - Tube plongeur acier 1m - Fausse bonde 2" - Plaque support pistolet manuel et tuyau de 4m Ø 25 - Compteur 3 chiffres - 3,4m3/h MP219/FJVE25533A		POMPE ROTATIVE GASOIL FUEL - HUILES PEU VISQUEUSES - SAUF ESSENCE - TUBE = 1m MP196/091370813
	POMPE ELECTRIQUE ATEX 230V pour essence, gasoil, kérosène – équipée vide-fût + pistolet manuel MP219/F EEX 50		POMPE MANUELLE ATEX POUR HYDROCARBURES, EAU, AVEC TUBE INOX TUYAU 2m, pistolet manuel MP219 /FAT1
	COMPTEUR/ DEBITMETRE ETALONNABLE Numerique a turbine pour gazoile - s'installe en ligne à l'extremite du tuyau de refoulement ou directement sur la pistolet - instrument resistant grace a un corps robuste et une carte electronique scellée - microprocesseur alimenté par deux piles longue durée - compteur réversible - afficheur orientable - Débit : 7 à 120L/mn MP219/K24		LAMPE FRONTALE 250 LUMENS ET SES PILES MP226/35530011

NOUVEAU



EXTINCTEUR A POUDRE + SUPPORT
A B C 1Kg
PRESSION PERMANENTE - ALU -
 Ø82mm - hauteur 295mm -
 Poids 1,35Kg
VALIDE 10 ans dans un véhicule
MP181/197001

Classes	A	B	C
Signalétiques			
Dénominations	Feux « secs » ou « brulants » Feux de matériaux solides formant des brisures	Feux « gras » Feux de liquides ou de solides liquéfiables	Feux « gazeux » Feux de gaz
Combustibles	bois, papier, tissu, plastiques (PVC, nappes de tables électriques non-inflammables), déchets...	Hydrocarbures (essence, feu pétrole), alcool, solvants, acétone, benzène, paraffines, polystyrène, polystyrène grasses, gousses vernis huiles, peintures...	propane, butane, acétylène, gaz naturel ou méthane, gaz manufacturé
Agents d'extinction	Eau pulvérisée (A) Eau ou vinyle avec additif (émulsifiant) ou mousse Gaz inerte	Dioxyde de carbone (CO2) Eau pulvérisée avec additif (émulsifiant) (AB) ou mousse Poudres BC (BC) SAL, poudre	Poudres BC (BC)
Poudres polyvalentes ABC			
Manœuvres et risques	L'eau est indiquée, bon marché, et agit par refroidissement.	Extinction au CO2 à condition sur la surface enflammée ne soit pas trop grande	Fermer la vanne d'alimentation. Attention : risque d'explosion en cas de soufflage de la flamme !



COFFRET PINCE A COSSES +
60 COSSES
MP181/213115



COFFRET 200 COSSES
MP181/213160



PISTOLET A SERRAGE RAPIDE -
SERRAGE RAPIDE - LE COTE
PISTON S'ORIENTE SUIVANT
L'ANGLE DE LA PIECE A SERRER -
DEBLOCAGE D'UN QUART DE
TOUR DE LA PARTIE ARRIERE DU
PISTON - OUVERTURE 150mm -
MP181/520150H



CADENAS
 Corps laiton monobloc
 Anse acier cémenté nickelé
 Mécanisme à goupilles
 Double encrage 3
 clés acier nikelé Laiton
 poli Taille
 50mm
MP104/735095



CADENAS
 Corps laiton monobloc Anse
 acier cémenté nickelé
 Mécanisme à goupilles
 Double encrage 3 clés acier
 nikelé - Laiton poli - Taille
 38mm
MP104/735088



SERRE JOINT ACIER taille
 135mm – ouverture 60 cm
MP70/460301



POINTEROLLE ACIER Longueur
 25 cm
MP70/460700



CISAILLE A TOLE A CHANTOURNER
A DROITE MP181/

- Longueur 250 mm
- Océan Chromium
- Lame renforcée en induction
- Démontable pour réduction d'outil
- Manivelle en acier forgé
- Ouverture par ressort
- Verrou de fermeture
- Réglage goupilles double filetage